

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟಸ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಿಐಎನ್) U40109KA1999SG025521

ಫೋನ್(ಕ) : 0091-080-2274744

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0091-080-2212456



ರವರ ಕಛೇರಿ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)

ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್

ಕಾವೇರಿ ಭವನ,

ಬೆಂಗಳೂರು- 560 009.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಇಇ/(ಟ&ಪಿ/ಎಸ್‌ಇಇ(ಟ&ಪಿ/ಇಇ-ಪಿ/ಎಇಇ-ಪಿ2/2022-2023/1700

ದಿನಾಂಕ : - 4 MAY 2022

ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ - 2022 ತಿಂಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ದರಪಟ್ಟಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಜ-35/2901/2002-03, ದಿನಾಂಕ: 22.10.2003

2. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಪಿಐಸಿಎಲ್/ಜ37/6426/2005-06 ದಿನಾಂಕ: 05.10.2005.

3. ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಇಇ/(ಟ&ಪಿ/ಎಸ್‌ಇಇ(ಟ&ಪಿ/ಇಇ-ಪಿ/ಎಇಇ-ಪಿ2/2022-2023/342

ದಿನಾಂಕ 26.04.2022.

ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರ ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ಮತ್ತು (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ - 2022 ರ ತಿಂಗಳಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಾರ್ಜರ್‌ಗಳು, ಲೈಟ್‌ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ (CT, PT and CVT) ನವೀಕರಿಸಿದ ದರಗಳನ್ನು (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫ್‌&ಐ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮಾರ್ಚ್ - 2022 ರ ತಿಂಗಳಿನ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ IEEMA ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.),

ಟೆಂಡರಿಂಗ್ & ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್.

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಟ&ಎಮ್‌ಐಎಸ್) ಬೆಂಗಳೂರು, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಪಿ2.
3. MF/OC.

ಶಾಂತಾ(ಪು.ತಂ-1)
ಕೆ.ಸಿ. 15/5/22

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಘಟಕ	"ಮೂಲ ಬೆಲೆ MWSR ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 28.05.2019 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (GST & F&I ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)"	"ಸವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಲೆ(GST & F&I ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ"
				ಏಪ್ರಿಲ್ - 2022
1	48ವಿ, 100ಎಎಚ್	ಸೆಟ್	1.25	1.44
2	48ವಿ, 200ಎಎಚ್	ಸೆಟ್	2.35	2.71
3	48ವಿ, 300ಎಎಚ್	ಸೆಟ್	3.39	3.90
4	48ವಿ, 400ಎಎಚ್	ಸೆಟ್	5.74	6.61
5	110ವಿ, 100ಎಎಚ್	ಸೆಟ್	3.26	3.75
6	220ವಿ, 300ಎಎಚ್	ಸೆಟ್	15.78	18.18
7	220ವಿ, 645ಎಎಚ್ ಫಾರ್ ಜೆಐಎಸ್	ಸೆಟ್	45.65	52.58
B	ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ ಸೆಟ್‌ಗಳು			
1	110ವಿ, 100ಎಎಚ್	ಸೆಟ್	2.80	3.225
2	220ವಿ, 300ಎಎಚ್	ಸೆಟ್	14.54	16.747
C	ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ ಕಾರ್ಯಚೇತಕಗಳು			
1	48ವಿ, 200ಎಎಚ್	ಸೆಟ್	2.25	3.203
2	200ಎಎಚ್ (75ಎ) ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದು	ಸಂಖ್ಯೆ	4.37	6.221
3	400ಎಎಚ್ (100ಎ) ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದು	ಸಂಖ್ಯೆ	5.82	8.285
4	110ವಿ, 100ಎಎಚ್(230ವಿ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಫ್ಲೋಟ್ ಕಮ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್ 1ಫೇಸ್ ಎಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಪ್ರಕಾರ)	ಸೆಟ್	0.96	1.367
D	ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್:			
1	2x220ವಿ, 300ಎಎಚ್(2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಫ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೂಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಸಿ ವಿತರಣಾ ಘಟಕ (ಒಳಾಂಗಣ) 11/C+20 O/G SFU 60A+20 O/G SFU 30A) ಜೊತೆಗೆ	ಸೆಟ್	5.49	7.815
2	2x220ವಿ, 645ಎಎಚ್(2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಫ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಫ್ಲೋಟ್ ಕಮ್ ಬೂಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಸಿ ವಿತರಣಾ ಘಟಕ (ಒಳಾಂಗಣ) ಜೊತೆಗೆ	ಸೆಟ್	10.35	14.734
II	ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲೆಸ್ಟರ್ಸ್			
1	198ಕೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೈಪ್, ಸರ್ಜ್ ಕೌಂಟರ್ (ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ - 3) ಜೊತೆಗೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.60	0.89
2	96ಕೆವಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್-2 (ಲೈನ್ಸ್ & ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.33	0.49
3	60ಕೆವಿ, 10ಕೆವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ (ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್-2)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.19	0.28
4	30ಕೆವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್-2)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.09	0.13
5	96ಕೆವಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್-3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ರಾಂಕ್‌ಗಾಗಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.35	0.52
6	60ಕೆವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್-3)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.18	0.27
7	30ಕೆವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್-3)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.07	0.10
8	390ಕೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೈಪ್, ಸರ್ಜ್ ಕೌಂಟರ್ (ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ - 3) ಜೊತೆಗೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	1.08	1.60

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, (ಐ) 415722
ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್,

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಘಟಕ	"ಮೂಲ ಬೆಲೆ MWSR ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 28.05.2019 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (GST & F&I ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)"	"ಸವಿಕರಿಸಿದ ಬೆಲೆ(GST & F&I ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ"
			ಏಪ್ರಿಲ್ - 2022	
III	0.2 ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು			
1	420 ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್, 50ಕೆವಿ ಸಿಟಿ ರೇಶಿಯೋ 3000-2000-500/1-1-1-1ಎ ಜೊತೆಗೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	6.19	8.03
2	220 ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-1200-800-600-400-300/1-1-1-1ಎ	ಸಂಖ್ಯೆ	2.30	2.99
3	110ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-600-400/1-1-1ಎ (100ಎಂಎವಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	1.15	1.49
4	110ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-200-100/1-1-1ಎ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.82	1.06
5	110ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-400-200/1-1-1ಎ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.83	1.08
6	66ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-1600-1000/1-1-1ಎ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.97	1.33
7	66ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-1000-800-600/1-1-1ಎ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.69	0.95
8	66ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-400-200/1-1-1ಎ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.56	0.77
9	66ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-200-100/1-1-1ಎ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.55	0.75
10	33ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-400-200/1-1-1ಎ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.27	0.37
11	33ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್-200-100/1-1-1ಎ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.27	0.37
12	11ಕೆವಿ ಎನ್‌ಸಿಟಿಸ್‌ಗಳು 2000-1200/1-1-1ಎ(31.5ಕೆವಿ SWG) ಗಾಗಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.26	0.36
13	11ಕೆವಿ ಎನ್‌ಸಿಟಿಸ್‌ಗಳು 1200-800/1-1-1ಎ (500ಎಂಎವಿ SWG ಗಾಗಿ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.28	0.38
14	11ಕೆವಿ ಎನ್‌ಸಿಟಿಸ್‌ಗಳು 800-600-400/1-1-1ಎ(350ಎಂಎವಿ SWG	ಸಂಖ್ಯೆ	0.42	0.58
15	11ಕೆವಿ ಎನ್‌ಸಿಟಿಸ್‌ಗಳು 600-300/1-1-1ಎ(10 ಎಂಎವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳವರೆಗಿನ PCVCB ಗಳಿಗೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	0.41	0.56
	11ಕೆವಿ ಸಿಟಿಗಳು ಇನ್‌ಡೋರ್/ಔಟ್‌ಡೋರ್			
16	11ಕೆವಿ ಸಿಟಿಗಳು-2000-1200/1-1-1ಎ (ಇನ್‌ಕಮರ್/ಬಸ್ ಕಷ್ಟರ್ 31.5ಕೆವಿ SWG ಗಾಗಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.34	0.47
17	11ಕೆವಿ ಸಿಟಿಗಳು-1200-800/1-1-1ಎ (ಇನ್‌ಕಮರ್/ಬಸ್ ಕಷ್ಟರ್ 500ಎಂಎವಿ SWG ಗಾಗಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.20	0.27
18	11ಕೆವಿ ಸಿಟಿಗಳು-800-400/1-1-1ಎ (ಇನ್‌ಕಮರ್/ಬಸ್ ಕಷ್ಟರ್ 350ಎಂಎವಿ SWG ಗಾಗಿ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.21	0.29
19	11ಕೆವಿ ಸಿಟಿಗಳು-600-400/1-1-1ಎ (31.5ಕೆವಿ SWG ಯ ಫೀಡರ್ ಗಳಿಗೆ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.27	0.37
20	11ಕೆವಿ ಸಿಟಿಗಳು-400-200/1-1-1ಎ (500ಕೆವಿ SWG ಯ ಫೀಡರ್ ಗಳಿಗೆ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.24	0.33
21	11ಕೆವಿ ಸಿಟಿಗಳು-200-100/1-1-1ಎ (350ಎಂಎವಿ SWG ಯ ಫೀಡರ್ ಗಳಿಗೆ)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.24	0.33
VIII	ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು			
1	420 ಕೆವಿ ಕ್ಲಾಸ್ 8800 ಪಿಎಫ್, 5 ಕೋರ್ನ್	ಸಂಖ್ಯೆ	2.55	3.26
2	245 ಕೆವಿ ಸಿವಿಟಿ, 8800 ಪಿಎಫ್, ಒನ್ ಫೇಸ್ ಸಿವಿಟಿ 3 ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ.	ಸಂಖ್ಯೆ	3.26	4.17
3	245 ಕೆವಿ ಸಿವಿಟಿ, 4400 ಪಿಎಫ್, ಒನ್ ಫೇಸ್ ಸಿವಿಟಿ 3 ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ.	ಸಂಖ್ಯೆ	1.44	1.84
IX	ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು			
1	220ಕೆವಿ/√3/110ಎ/√3/ - 110ಎ/√3	ಸಂಖ್ಯೆ	1.85	2.40
2	110ಕೆವಿ/√3-110ಎ /-√3 - 110ಎ/√3- 110ಎ/√3	ಸಂಖ್ಯೆ	0.93	1.21
3	66ಕೆವಿ/√3/110ಎ/√3-110ಎ /-√3 - 110ಎ/√3	ಸಂಖ್ಯೆ	0.57	0.78
4	33ಕೆವಿ/√3 -/110ಎ /-√3 - 110ಎ/√3	ಸಂಖ್ಯೆ	0.26	0.36
5	11ಕೆವಿ/110ಎ - 110ಎ(ಮೂರು ಫೇಸ್)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.28	0.38
6	11ಕೆವಿ/110ಎ - 110ಎ(ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್)	ಸಂಖ್ಯೆ	0.21	0.29

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, (E) / 12
ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರೆಮೆಂಟ್,